AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 18-6-69 943267

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION "AQUITAINE" (Tél. 92.06.25 et 92.26.94)

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE,
LANDES, BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME

ABONNEMENT ANNUEL

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes, Direction Départementale de l'Agriculture
Chemin d'Artigues, 33 - CENON
C. C. P. : BORDEAUX 6702-46

25 F.

Supplément N° 2 au Bulletin Technique N° 105 de Juin 1969 1969-18

AVERTISSEMENTS

VIGNE

Mildiou : Dans plusieurs régions viticoles de la Circonscription, on observe depuis quelques jours de nombreuses taches de Mildiou sur le feuillage, ainsi que des apparitions de Rot gris. Ces contaminations se manifestent principalement dans les vignes non traitées avant l'importante période pluvieuse qui a débuté le 23 mai. Cette protection devait d'ailleurs être renouvelée à partir du 30 mai en raison du délavage des produits.

Lorsque ces traitements ont été appliqués, les taches sont rares et la maladie ne présente pas de danger.

En raison de la gravité de certaines attaques et de l'évolution rapide de la végétation, il serait utile d'effectuer un nouveau traitement, dès à présent, dans toutes les parcelles présentant de nombreuses taches. Il paraît important dans les régions intéressées par les brouillards mouillants et les pluies de la fin de la semaine dernière.

Black-Rot : Le Black-Rot continue son évolution. De nouvelles taches viennent d'apparaître sur les feuilles. Si le danger est plus grand à proximité des parcelles incultes, la maladie s'est néanmoins propagée dans les vignes apparemment indemnes l'an dernier.

Le traitement préconisé contre le Mildiou évitera l'extension du Black-Rot.

INFORMATION

Oïdium : Pour prévenir les attaques de l'Oïdium, prévoir un traitement dans les jours à venir. Dans les régions où la floraison est proche un poudrage apparaît préférable.

AVERTISSEMENT

ARBRES FRUITIERS

Carpocapse des Prunes : Appliquer dès réception de cette note un nouveau traitement contre ce ravageur.

.../...

P345

.../...

INFORMATIONS

<u>Coryneum du Pêcher</u> : On signale un développement du Coryneum dans certaines plantations du Lot et Garonne. Pour éviter l'extension de la maladie, on peut envisager un traitement avec une spécialité à base de Captane, de Thirame, ou de Zirame.

<u>Bactériose du Noyer</u> : Les atteintes sur le feuillage et sur les fruits apparaissent depuis quelques jours. De plus, les précipitations orageuses ont délavé les produits.

Une nouvelle application Cuprique devrait donc être envisagée dans le courant de la semaine dans les plantations en production où les jeunes noix qui se développent très vite sont exposées à la Bactériose.

Bordeaux, le 16 Juin 1969

Le Contrôleur
chargé des Avertissements
C.ROUSSEL

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux
J. BRUNETEAU

Imprimerie de la Station de Bordeaux
Directeur-Gérant: L. BOUYX